

OPTIMIERUNG DER TRANSPORTBÄNDER

LIFTUBE®



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE SCHÜTTGUTINDUSTRIE

UNSERE LÖSUNGEN

Die Abdichtung und Sicherheit jeglicher Förderbänder zwischen den Belade- und Entladepunkten optimieren.

Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, den Umwelt- und Sicherheitsnormen zu entsprechen und gleichzeitig die Betriebs-, Wartungs- und Reinigungskosten zu senken.

UNSERE KUNDEN

- Zementwerke
- Eisenindustrie
- Gießereien
- Kraftwerke
- Reinigungsfirmen
- Glaswerke
- Steinbrüche
- Kalkwerke
- Kokereien
- Müllverbrennungsanlagen
- Mühlen
- Lebensmittelindustrie
- Petrochemie
- Chemie
- (...)

VORTEILE

- Abdichtung (Kanalisation der Staubemissionen).
- Sicherheit der Mitarbeiter.
- Schnelles Payback der Anschaffungskosten.
- Beseitigung der Produktaustritte.
- Einfache und minimale Instandhaltung.

ZUGEHÖRIGE SERVICELEISTUNGEN

- Technische Kontrollen und Beratung (Dimensionierung und Einbau).
- Lieferung des Einbauplans.
- Möglichkeit der Montage, Überwachung und Inbetriebnahme durch unsere Techniker.
- Garantie bis zu 3 Jahre.
- Interne & externe Ausbildung (Ausbildungsinstitut STANDARD INDUSTRIE: IFSI - Nr. 31 59 05660 59).
- Kundendienst & Wartungsvertrag.
- Regelmäßige Kontrollen.

OPTIONEN

- Hochtemperatur.
- ATEX-Version. 
- Lebensmittel.
- Feuerfest.






DIE LÖSUNG FÜR DICHTHEITS- UND SICHERHEITSPROBLEME: LIFTUBE®

Durch das patentierte LIFTUBE® System wird das Band über Stationen mit einer einzigen kippbaren Rolle geführt und zusätzlich durch Seitenwände zwischen den Stationen geleitet.

Eine abnehmbare Haube ist an die Anlage angepasst, um so die Verminderung von Staubemissionen des Förderbandes zu gewährleisten.

Die Hauben- und Rollengröße hängen von der Bandbreite ab. Förderband und Rollen sind dank der klappbaren Seitenwände leicht zugänglich.

- Bandbreite: **500 bis 1 400 mm.**
- Bandgeschwindigkeit: **0,05 bis 5 m/Stunde.**
- Bandbelastung: **Bis zu 1 500 t/Stunde.**
- Körnung: **Bis zu 500 mm.**
- Dichte: **Bis zu 4.**
- Produkttemperatur: **Bis zu 300° C.**
- Module: **Standard- & anpassbare Module verfügbar.**
- Montage: **Auf neuen oder bestehenden Förderbändern.**



ZÖGERN SIE NICHT, SPRECHEN SIE UNS AN!

11 FILLIALEN & EIN WELTWEITES NETZWERK VON HANDELSVERTRETERN

 FRANKREICH

 SPANIEN

 VEREINIGTE STAATEN

 SÜDAFRIKA

 GB / IRLAND

 ITALIEN

 KANADA


 CHINA

 DEUTSCHLAND

 BELGIEN

 MEXIKO

 SINGAPUR



-  Firmensitz
-  Filialen
-  Exporthändler in Zusammenarbeit mit örtlichen Vertretern



**BESEITIGUNG DER
ANBACKUNGEN & ANHAFTUNGEN**



INDUSTRIELLE ABSAUGUNG



**TRICHTER - UND SILOREINIGUNG
ALS DIENSTLEISTUNG**

www.standard-industrie.com