

# INDUSTRIELLE ABSAUGUNG

VALNET - UMA - INC - GAD - SAM - PAD



INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE SCHÜTTGUTINDUSTRIE

## UNSERE PRODUKTPALETTE

Eine umfangreiche Reihe von Absauggeräten für eine sauberere Umwelt unter Einhaltung der geltenden Normen, egal in welchem Tätigkeitsbereich und für welche Art von pulverförmigem Schüttgut.

Um all Ihren Bedürfnissen an sicherer Reinigung und Abpumpen entgegenzukommen, bieten wir Ihnen verschiedene Konfigurationen an: Von 4 bis 300 KW – Strom/Diesel – Feste oder mobile Anlagen/LKWs – Atex-Version.

## DIE VORTEILE

- Produktivitätssteigerung: Optimierte Reinigung, schnell und sicher
- Reduzierung der Ausfallzeiten der Produktion
- Wiederverwertung des gesaugten Produktes
- Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter
- Einhaltung der Umweltnormen Typ ISO 14000

## UNSERE KUNDEN

- Zementwerke
- Eisenindustrie
- Gießereien
- Kraftwerke
- Reinigungsfirmen
- Glaswerke
- Steinbrüche
- Kalkwerke
- Kokereien
- Müllverbrennungsanlagen
- Mühlen
- Lebensmittelindustrie
- Petrochemie
- Chemie
- (...)

## VORABSCHIEDER & ZUBEHÖR, FRAGEN SIE UNS AN



## UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

- Kontrollen & Beratungen
- Test / Vorführung vor Ort
- Garantie: von 1 bis 5 Jahren. Möglichkeit einer Garantieverlängerung
- Kundendienst und kostenloser Besuch eines Technikers während der Garantiezeit
- Vermietung & Leasing
- Prüfungsvertrag
- Wartungsvertrag
- Erfassung, Studie des Luftrohrnetzes, Montage

## UNSERE OPTIONEN

- Explosionsschutz / Flammenschutz
- ATEX 
- Filtrierung
- Zusätzliche Schalldämmung
- Explosionsventil
- Mobiler LKW Arm
- (...)

## STATIONÄRE ABSAUGANLAGE

Unsere Absauganlagen, sind mobil oder stationär und können an Luftrohrsysteme angeschlossen werden.

Diese Lösung:

- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Absaugung: Geringere Handhabungsdauer der Schläuche und des Zubehörs, sowie eine erhöhte Leistung des Absaugeinsatz
- Verstärkte Sicherheit der Benutzer
- Verringerte Schwierigkeit für den Benutzer



## ABSAUGUNG FÜR ALLE ZUGÄNGLICH & ÜBERALL

- Anwendung: **Reinigung & Absaugung**
- Motorisierung: **Diesel**
- Behälterart: **Silo**
- Bediener: **2**
- Leistung: **19 Tonnen/Stunde\***
- Luftstrom: **2000 m<sup>3</sup>/Stunde**
- Vakuum: **5000 mmWS**
- Sammelkapazität: **0.6 m<sup>3</sup>**
- Körnung: **40 mm**
- Saugleistung: **37 Kw**

\* Optimale Leistung, flüssiges Produkt - Dichte 1, mit 10 Metern Schlauch



## KRAFTVOLL & AUTONOM

- Anwendung: **Reinigung & Absaugung**
- Motorisierung: **Strom**
- Behälterart: **Container**
- Bediener: **Bis zu 8**
- Leistung: **Bis zu 30 Tonnen/Stunde\***
- Luftstrom: **Bis zu 5000 m<sup>3</sup>/Stunde**
- Vakuum: **Bis zu 5000 mmWS**
- Sammelkapazität: **Bis zu 6 m<sup>3</sup>**
- Körnung: **Bis zu 60 mm**
- Saugleistung: **37 Kw und 55 Kw**

\* Optimale Leistung, flüssiges Produkt - Dichte 1, mit 10 Metern Schlauch

## INC: ZENTRALISIERTE REINIGUNGSANLAGE



### LEICHTE BENUTZUNG & SOFORTIGE EINSATZBEREITSCHAFT FÜR DIE BEDIENER

- Anwendung: **Reinigung & Absaugung**
- Motorisierung: **Strom**
- Behälterart: **Silo**
- Bediener: Bis zu **6**
- Leistung: Bis zu **25 Tonnen/Stunde\***
- Luftstrom: Bis zu **4000 m<sup>3</sup>/Stunde**
- Vakuum: Bis zu **8000 mmWS**
- Sammelkapazität: Bis zu **5 m<sup>3</sup>**
- Körnung: Bis zu **50 mm**
- Saugleistung:

\* Optimale Leistung, flüssiges Produkt - Dichte 1, mit 10 Metern Schlauch



## GAD: MOBILE ABSAUGANLAGE



### KRAFTVOLL, KOMPAKT, ENTLERUNG IN BIG-BAG... ODER CONTAINER

- Anwendung: **Reinigung & Absaugung**
- Motorisierung: **Strom**
- Behälterart: **Silo** oder **Container**
- Bediener: Bis zu **4**
- Leistung: Bis zu **19 Tonnen/Stunde\***
- Luftstrom: Bis zu **1980 m<sup>3</sup>/Stunde**
- Vakuum: Bis zu **8 000 mmWS**
- Sammelkapazität: Bis zu **1.5 m<sup>3</sup>**
- Körnung: Bis zu **40 mm**
- Saugleistung: **37 Kw**

\* Optimum performance fluid product - Density 1, with 10 meters of flexible hose

## SAM: MOBILE ABSAUGZENTRALE



### KRAFTVOLL, KOMPAKT, ENTLERUNG IN BIG BAG... ODER CONTAINER

- Anwendung: **Reinigung & Absaugung**
- Motorisierung: **Strom**
- Behälterart: **Silo oder Container**
- Bediener: Bis zu **4**
- Leistung: Bis zu **6 Tonnen/Stunde\***
- Luftstrom: Bis zu **2500 m<sup>3</sup>/Stunde**
- Vakuum: Bis zu **3500 mmWS**
- Sammelkapazität: Bis zu **1.5 m<sup>3</sup>**
- Körnung: Bis zu **40 mm**
- Saugleistung: **19 Kw und 25 Kw**
- Ausführungen: **Standard oder ATEX Zone 21** 

\* Optimum performance fluid product - Density 1, with 10 meters of flexible hose

## PAD: INDUSTRIESTAUBSAUGER



### MOBIL, EINFACH & GROSSE SAMMELKAPAZITÄT

- Anwendung: **Reinigung** durch Absaugung
- Motorisierung: **Strom**
- Behälterart: **Container**
- Bediener: Bis zu **2**
- Leistung: Bis zu **6 Tonnen/Stunde\***
- Luftstrom: Bis zu **1320 m<sup>3</sup>/Stunde**
- Vakuum: Bis zu **3400 mmWS**
- Sammelkapazität : Bis zu **450 L**
- Körnung: Bis zu **30 mm**
- Saugleistung:
- Ausführungen: **Standard oder ATEX Zonen 21 und 22** 

\* Optimum performance fluid product - Density 1, with 10 meters of flexible hose

# SPRECHEN SIE UNS AN!

## 11 FILLIALEN & EIN WELTWEITES NETZWERK VON HANDELSVERTRETERN

 FRANKREICH

 SPANIEN

 VEREINIGTE STAATEN

 SÜDAFRIKA

 GB / IRLAND

 ITALIEN

 KANADA

 CHINA

 DEUTSCHLAND

 BELGIEN

 MEXIKO

 SINGAPUR

