

LIMPIEZA INDUSTRIAL POR ASPIRACIÓN

VALNET - UMA - INC - GAD - SAM - PAD



PROCEDIMIENTOS INNOVADORES PARA LA MANUTENCIÓN DE PRODUCTOS A GRANEL

NUESTRA GAMA

Nuestra gama de maquinaria industrial de aspiración ha sido diseñada para responder a todas sus necesidades de limpieza y bombeo, sea cual sea su sector de actividad y el tipo de producto, pulverulento, a granel.

De 4 a 300 kW, eléctrico o diesel, unidades fijas, móviles o camiones con preseparadores y accesorios.

LAS VENTAJAS

- Ganancia de productividad: limpieza optimizada, rápida y segura
- Reducción de la inmovilización de las herramientas de producción
- Reciclaje del producto aspirado
- Seguridad y protección de los empleados u operadores
- Respeto de las normas medioambientales en vigor tipo ISO 14000

NUESTROS CLIENTES

- Cementeras
- Siderurgias
- Fundiciones
- Centrales térmicas
- Empresas de limpieza
- Cristalerías
- Minas y canteras
- Plantas de cal
- Coquerías
- Incineradoras
- Molienda
- Industria alimentaria
- Petroquímica
- Química
- (...)

PRESEPARADORES & ACCESORIOS, CONSULTARNOS



NUESTROS SERVICIOS

- Visitas y recomendaciones
- Prueba / Demostración in situ
- Garantía: de 1 a 5 años, posibilidad de ampliación.
- Visita de un técnico SPV sin coste durante la garantía
- Alquiler & Leasing
- Contrato de inspección
- Contrato de mantenimiento
- Relación detallada, estudio de la red, realización

NUESTRAS OPCIONES

- Válvula de explosión / Parallamas
- ATEX 
- Filtración absoluta
- Insonorización suplementaria
- Impulsión
- Camión pluma
- (...)

LA ASPIRACIÓN MEDIANTE RED FIJA

Nuestras centrales de aspiración móviles, desplazables y fijas pueden conectarse a redes de tuberías. Esta solución:

- Mejora la productividad de la limpieza por aspiración: reducción de las mantenencias de flexibles y accesorios & aumento del rendimiento de aspiración
- Refuerza la seguridad de los operarios
- Disminuye los trabajos penosos



ASPIRACIÓN ACCESIBLE POR Y PARA TODOS

- Aplicación: **Limpieza & Bombeo** por aspiración
- Motorización: **Diésel**
- Recogida: **Depósito**
- Operarios: **2**
- Rendimiento: **19 toneladas/hora***
- Caudal de aire: **2 000 m³/hora**
- Depresión: **5 000 mmCA**
- Capacidad de recogida: **0,6 m³**
- Granulometría: **40 mm**
- Potencia de aspiración : **37 Kw**

* Rendimiento óptimo producto fluido - Densidad 1, con 10 metros de flexible



POTENTE & AUTÓNOMA

- Aplicación: **Limpieza & Bombeo** por aspiración
- Motorización: **Eléctrica**
- Recogida: **Contenedor**
- Operarios: **Hasta 8**
- Rendimiento: **Hasta 30 toneladas/hora***
- Caudal de aire: **Hasta 5 000 m³/hora**
- Depresión: **Hasta 5 000 mmCA**
- Capacidad de recogida: **Hasta 6 m³**
- Granulometría: **Hasta 60 mm**
- Potencia de aspiración: **37 Kw o 55 Kw**

INC: INSTALACIÓN DE LIMPIEZA CENTRALIZADA




FÁCIL UTILIZACIÓN & DISPONIBILIDAD INMEDIATA POR LOS OPERADORES

- Aplicación: **Limpieza & Bombeo** por aspiración
- Motorización: **Eléctrica**
- Recogida: **Depósito**
- Operarios: Hasta **6**
- Rendimiento: Hasta **25 toneladas/hora***
- Caudal de aire: Hasta **4 000 m³/hora**
- Depresión: Hasta **8 000 mmCA**
- Capacidad de recogida: Hasta **5 m³**
- Granulometría: Hasta **50 mm**
- Potencia de aspiración: De **37 Kw a 110 Kw**

* Rendimiento óptimo producto fluido - Densidad 1, con 10 metros de flexible



GAD: GRUPO DE ASPIRACIÓN DESPLAZABLE



POTENTE, COMPACTA, VACIADO EN BIG BAG... O CONTENEDOR

- Aplicación: **Limpieza & Bombeo** por aspiración
- Motorización: **Eléctrica**
- Recogida: **Depósito o Contenedor**
- Operarios: Hasta **4**
- Rendimiento: Hasta **19 toneladas/hora***
- Caudal de aire: Hasta **1 980 m³/hora**
- Depresión: Hasta **8 000 mmCA**
- Capacidad de recogida: Hasta **1,5 m³**
- Granulometría: Hasta **40 mm**
- Potencia de aspiración: **37 Kw**

* Rendimiento óptimo producto fluido - Densidad 1, con 10 metros de flexible

SAM: CENTRAL DE ASPIRACIÓN DESPLAZABLE



POTENTE, COMPACTA, VACIADO EN BIG BAG... O CONTENEDOR

- Aplicación: **Limpieza & Bombeo** por aspiración
- Motorización: **Eléctrica**
- Recogida: **Depósito o Contenedor**
- Operarios: Hasta **4**
- Rendimiento: Hasta **6 toneladas/hora***
- Caudal de aire: Hasta **2 500 m³/hora**
- Depresión: Hasta **3 500 mmCA**
- Capacidad de recogida: Hasta **1,5 m³**
- Granulometría: Hasta **40 mm**
- Potencia de aspiración: **19 Kw y 25 Kw**
- Versiones: **Standard o ATEX zona 21** 

* Rendimiento óptimo producto fluido - Densidad 1, con 10 metros de flexible

PAD: ASPIRADOR INDUSTRIAL



MÓVIL, SENCILLO & GRAN CAPACIDAD DE RECOGIDA

- Aplicación: **Limpieza** por aspiración
- Motorización: **Eléctrica**
- Recogida: **Contenedor**
- Operarios: Hasta **2**
- Rendimiento: Hasta **6 toneladas/hora***
- Caudal de aire: Hasta **1 320 m³/hora**
- Depresión: Hasta **3 400 mmCA**
- Capacidad de recogida: Hasta **450 l**
- Granulometría: Hasta **30 mm**
- Potencia de aspiración: **4 Kw, 7,5 Kw y 15 Kw**
- Versiones: **Standard o ATEX zonas 21 y 22** 

* Rendimiento óptimo producto fluido - Densidad 1, con 10 metros de flexible

¡ CONTÁCTENOS !

11 FILIALES & UNA RED DE AGENTES COMERCIALES EN TODO EL MUNDO

 FRANCIA

 ESPAÑA

 ESTADOS UNIDOS

 SUDÁFRICA

 R-U / IRLANDA

 ITALIA

 CANADÁ

 CHINA

 ALEMANIA

 BÉLGICA

 MÉXICO

 SINGAPUR

