

NETTOYAGE INDUSTRIEL PAR ASPIRATION

VALNET - UMA - INC - GAD - SAM - PAD



DES PROCÉDÉS INNOVANTS POUR LA MANUTENTION DU VRAC

NOS SOLUTIONS

Notre gamme de matériel industriel d'aspiration a été conçue pour répondre à tous vos besoins de nettoyage et pompage quel que soit votre secteur d'activité et le type de produit pulvérulent en vrac.

De 4 à 300 kW, électrique ou diesel, unités fixes, mobiles ou camions avec pré-séparateurs et accessoires.

LES AVANTAGES

- Gain de productivité : nettoyage optimisé, rapide et sécurisé
- Réduction de l'immobilisation des outils de production
- Recyclage du produit aspiré
- Sécurité et protection des salariés
- Respect des normes environnementales en vigueur type ISO 14000

NOS CLIENTS

- Cimenteries
- Sidérurgies
- Fonderies
- Centrales thermiques
- Sociétés de nettoyage
- Verreries
- Mines et carrières
- Fabriques de chaux
- Cokeries
- Usines d'incinération
- Meuneries
- Industries alimentaires
- Pétrochimies
- Chimies
- (...)

NOS SERVICES

- Visites et préconisations
- Essais / Démonstrations sur site
- Garantie : de 1 à 5 ans, possibilité d'extension
- Visite d'un technicien SAV gratuite dans le cadre de la garantie
- Location & Leasing
- Contrat d'inspection
- Contrat de maintenance
- Relevé, étude de réseau et réalisation

NOS OPTIONS

- Event d'explosion / Pare-flammes
- ATEX 
- Filtration absolue
- Insonorisation supplémentaire
- Refoulement
- Potence sur camion
- (...)

L'ASPIRATION SUR RÉSEAU FIXE

Nos centrales d'aspiration mobiles, déplaçables et fixes peuvent être connectées à des réseaux de tuyauteries.

Cette solution :

- Améliore la productivité du nettoyage par aspiration : réduction des manutentions de flexibles et accessoires & augmentation de la performance d'aspiration
- Renforce la sécurité des opérateurs
- Diminue la pénibilité

PRÉ-SÉPARATEURS & ACCESSOIRES, NOUS CONSULTER



VALNET : VÉHICULE D'ASPIRATION - PERMIS VÉHICULE LÉGER



ASPIRATION ACCESSIBLE PAR TOUS, POUR TOUS & PARTOUT

- Application : **Nettoyage & Pompage**
- Motorisation : **Diesel**
- Collecte : **Silo**
- Opérateurs : **4**
- Performance : **19 tonnes/h***
- Débit d'air : **2 000 m³/h**
- Dépression : **5 000 mmCE**
- Capacité de collecte : **0,6 m³**
- Granulométrie : **40 mm**
- Puissance d'aspiration : **37 Kw**

* Rendement optimal produit fluide - Densité 1 avec 10m de flexible

UMA COMPACTE : UNITÉ MOBILE D'ASPIRATION SUR REMORQUE



PUISSANTE & AUTONOME - ÉLECTRIQUE OU DIESEL

- Application : **Nettoyage & Pompage**
- Motorisation : **Electrique** ou **Diesel**
- Collecte : **Container**
- Opérateurs : **Jusqu'à 8**
- Performance : **Jusqu'à 30 tonnes/h***
- Débit d'air : **Jusqu'à 5 000 m³/h**
- Dépression : **Jusqu'à 5 000 mmCE**
- Capacité de collecte : **Jusqu'à 6 m³**
- Granulométrie : **Jusqu'à 60 mm**
- Puissance d'aspiration : **37 Kw et 55 Kw**

* Rendement optimal produit fluide - Densité 1 avec 10m de flexible

INC : INSTALLATION DE NETTOYAGE CENTRALISÉ




FACILITÉ D'UTILISATION & DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE PAR LES OPÉRATEURS

- Application : **Nettoyage & Pompage Électrique**
- Motorisation : **Silo**
- Collecte : **Jusqu'à 6**
- Opérateurs : **Jusqu'à 25 tonnes/h***
- Performance : **Jusqu'à 4 000 m³/h**
- Débit d'air : **Jusqu'à 8 000 mmCE**
- Dépression : **Jusqu'à 5 m³**
- Capacité de collecte : **Jusqu'à 50 mm**
- Granulométrie : **Jusqu'à 37 à 110 Kw**
- Puissance d'aspiration :

* Rendement optimal produit fluide - Densité 1 avec 10m de flexible



GAD : GROUPE D'ASPIRATION DÉPLAÇABLE



PUISSANT, COMPACT, VIDANGE EN BIG-BAG ... OU CONTAINER

- Application : **Nettoyage & Pompage Électrique**
- Motorisation : **Silo ou Container**
- Collecte : **Jusqu'à 4**
- Opérateurs : **Jusqu'à 19 tonnes/h***
- Performance : **Jusqu'à 2 000 m³/h**
- Débit d'air : **Jusqu'à 8 000 mmCE**
- Dépression : **Jusqu'à 1,5 m³**
- Capacité de collecte : **Jusqu'à 40 mm**
- Granulométrie : **Jusqu'à 37 Kw**
- Puissance d'aspiration :

* Rendement optimal produit fluide - Densité 1 avec 10m de flexible

SAM : CENTRALE D'ASPIRATION DÉPLAÇABLE



PUISSANT, COMPACT, SILENCIEUX, VIDANGE EN BIG-BAG ... OU CONTAINER

- Application : **Nettoyage & Pompage**
- Motorisation : **Électrique**
- Collecte : **Silo ou Container**
- Opérateurs : **Jusqu'à 4**
- Performance : **Jusqu'à 6 tonnes/h***
- Débit d'air : **Jusqu'à 2 500 m³/h**
- Dépression : **Jusqu'à 3 800 mmCE**
- Capacité de collecte : **Jusqu'à 1,5 m³**
- Granulométrie : **Jusqu'à 40 mm**
- Puissance d'aspiration : **19 Kw et 25 Kw**
- Versions : **Standard ou ATEX zone 21** 

* Rendement optimal produit fluide - Densité 1 avec 10m de flexible

PAD : ASPIRATEUR INDUSTRIEL



MOBILE, SIMPLE & GRANDE CAPACITÉ DE COLLECTE

- Application : **Nettoyage**
- Motorisation : **Électrique**
- Collecte : **Container**
- Opérateurs : **Jusqu'à 2**
- Performance : **Jusqu'à 6 tonnes/h***
- Débit d'air : **Jusqu'à 1 350 m³/h**
- Dépression : **Jusqu'à 3 400 mmCE**
- Capacité de collecte : **Jusqu'à 450 L**
- Granulométrie : **Jusqu'à 30 mm**
- Puissance d'aspiration : **4 Kw, 7,5 Kw et 15 Kw**
- Versions : **Standard ou ATEX zones 21 et 22** 

* Rendement optimal produit fluide - Densité 1 avec 10m de flexible

CONTACTEZ-NOUS !

11 FILIALES & UN RÉSEAU D'AGENTS COMMERCIAUX À TRAVERS LE MONDE

 FRANCE

 ESPAGNE

 ÉTATS-UNIS

 AFRIQUE DU SUD

 RU / IRLANDE

 ITALIE

 CANADA


 CHINE

 ALLEMAGNE

 BELGIQUE

 MEXIQUE

 SINGAPOUR



ÉLIMINATION DES
COLMATAGES & CONCRÉTIONS



OPTIMISATION DES
CONVOYEURS À BANDE



PRESTATIONS DE NETTOYAGE
DE SILOS & TRÉMIES